

Glas-Trennwandsystem mit Aluminium Anschluss-Profilen und Aluminium Türzarge


Glass partition wall system with aluminium connection profiles and aluminium door frame

- JACOBINE
- ULLA
- FELI



- Stützenloses Ganzglas-System
- Einfachverglasung: ESG/VSG
- Raumhohe bauweise
- Schallschutz: 37-41 dB (Glaswert)
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Aluminium Türzarge mit verschiedenen Bändern und Schlössern
- Diverse Oberflächen möglich

- Non-pillar all-glass system
- Single glazing: ESG/VSG
- Room-high construction
- Sound insul.: 37-41 dB (glass value)
- Frame material: Aluminium
- Aluminium door frame with various hinges and locks
- Various surfaces possible





G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
F +49 (0)2822 962 221
E sales@g-fittings.com

Ausführung:

Options:



Aluminiumprofile:

Aluminium profiles:

U-Profil / U-profile		JACOBINE	
77491325xxx-xx	77491425xxx-xx	77491433xxx-xx	
	8 - 8.76 mm 10 - 10.76 mm 11.52 mm 12 - 12.76	16.76 mm 17.52 mm 20.76 mm 21.52 mm	

Zargenprofil / Frame profile FELI	
77495252550-xx	
	8 - 8.76 mm 10 - 10.76 mm 11.52 mm 12 - 12.76 mm 16.76 mm 17.52 mm 20.76 mm 21.52 mm

U-Profil / U-profile		ULLA	
77492325xxx-xx	77492425xxx-xx	77492433xxx-xx	
	8 - 8.76 mm 10 - 10.76 mm 11.52 mm 12 - 12.76	16.76 mm 17.52 mm 20.76 mm 21.52 mm	

Dichtung inklusive:

Gasket inclusive:

¹ 77197065...

² 77197066...

³ 77197067...

Partition walls systems

Verglasungsdichtungen: (mit Farbindex)

Glass gaskets: (with color index)

77 19 7060 01000 = 10 meter
77 19 7060 10000 = 100 meter
- ROMEE

77 19 7062 01000 = 10 meter
77 19 7062 10000 = 100 meter
- GABY

77 19 7061 01000 = 10 meter
77 19 7061 10000 = 100 meter
- NETTCHEN

77 19 7063 01000 = 10 meter
77 19 7063 10000 = 100 meter
- SUTINAH

Verglasungsdichtungen / Glass gaskets

Profil / Profile	Glasstärke / Glass thickness							
	8 - 8.76	10 - 10.76	11.52	12 - 12.76	16.76	17.52	20.76	21.52
	77491325... 77 19 7061... 77 19 7062... 77 19 7062... 77 19 7063... - - - -							
	77491425... 77 19 7061... 77 19 7062... 77 19 7062... 77 19 7063... - - - -							
	77491433... - - - - 77 19 7061... 77 19 7061... 77 19 7063... -							
	77492325... 77 19 7060... 77 19 7061... 77 19 7062... 77 19 7063... - - - -							
	77492425... 77 19 7060... 77 19 7061... 77 19 7062... 77 19 7063... - - - -							
	77492433... - - - - 77 19 7060... 77 19 7061... 77 19 7063... 77 19 7063...							
	77495252... 77 19 7060... 77 19 7060... 77 19 7061... 77 19 7061... 77 19 7061... 77 19 7061... 77 19 7061... 77 19 7061... + + + + 77 19 7065... 77 19 7065... 77 19 7065... 77 19 7065... Silikon 77 19 135000000 + 77 19 7065...							

Verbindungslebeband für Glastrennwände:

Bonding tape for glass partitions:



KAROLINE

8 - 8.76 mm
7791281000600 = 12 meter

10 - 10.76 mm
7791281000700 = 12 meter

12 - 12.76 mm
7791281000900 = 12 meter




16.76 - 17.52 mm
7791281001300 = 12 meter

20.76 - 21.52 mm
7791281001900 = 12 meter

Decken-/ Bodenanschluss - **Vertikalschnitt:** Ceiling/floor connection - **vertical section:**

Stand 01.2025

! Die benötigte Menge der Distanzklötze variiert je nach Decken- und Bodenausgleich.
Bitte beachten Sie die min. und max. Höhen in der Tabelle!
The amount of inlays depends on floor and ceiling leveling. Please note min. and max. heights listed!





Glas-Abzugsmaße / Glass deduct dimensions

Profil / Profile	X (mm)	min. (mm)		Profil / Profile	X (mm)	min. (mm)	
7749 1325... + 7749 2325...	30	15		7749 1325... + 7749 1325...	40	15	
7749 1425... + 7749 2425...	40	15		7749 1425... + 7749 1425...	50	15	

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.



Wandanschluss + Zarge - **Horizontalschnitt:**
 Wall connection + frame - **vertical section:**

Beispiel:
 Example:





Wandanschluss Zarge direkt - **Horizontalschnitt:**
 Direct wall connection frame - **vertical section:**



Beispiel:
 Example:




Deckenanschluss + Zarge - **Vertikalschnitt:**
Ceiling connection + frame - **vertical section:**



Deckenanschluss Zarge direkt - **Vertikalschnitt:**
Direct ceiling connection frame - **vertical section:**



! Die benötigte Menge der Distanzklötze variiert je nach Decken- und Bodenausgleich.
Bitte beachten Sie die min. und max. Höhen in der Tabelle!
The amount of inlays depends on floor and ceiling leveling. Please note min. and max. heights listed!



Ergänzende Produkte, Zubehör, PDF Datenblätter und CAD-Dateien
finden Sie unter www.g-fittings.shop
Additional products, accessories, PDF data sheets and CAD files
can be found at www.g-fittings.shop

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.com