Technische Daten:
Glastürscharnier zum Klemmen - Thiene

Datasheet:
Glass door hinge for clamping - Thiene

Art. 77452301090-12
Art. 77452301090-23
Art. 77452301090-26



Ausführung:
Options:

1200 mm max.

100 kg max.

DIN L & DIN R

Keine Glasbohrungen nötig
NO glass-machining needed

Material: Material:	V2A Stainless steel AISI 304	Gewicht: / Weight:	1,48 kg
Oberflächen: Finish:	Edelstahl-Design Stainless steel design	Chrome-Design Chrome design	Anthrazit-Design Anthracite design



! Kunststoffeinsätze für verschiedene Glasstärken (nicht im Lieferumfang enthalten)
Plastic inserts for different glass thicknesses (Not included in the scope of delivery)



8 mm	7719600100800
10 mm	7719600101000
10.76 mm	7719600101100
12 mm	7719600101100
12.76 mm	7719600101300

Stand 10.2024

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Art. 77452301090-12
Art. 77452301090-23
Art. 77452301090-26

Stand 10.2024



automatic close and open action



Empfehlungsmaße entsprechend *DIN 18268 Recommended dimensions according to *DIN 18268		
Türhöhe *Door height*	*Abstand* *Zargenfalz - BBL(A)* *distance* *frame rebate - BBL(A)*	*Abstand* *BBL(A) - BBL(B)* *distance* *BBL(A) - BBL(B)*
1860 mm - 2110 mm	*241 +1 mm*	*1435 mm ±0,5 mm*
2111 mm - 2235 mm	*241 +1 mm*	*1560 mm ±0,5 mm*
2236 mm - 2360 mm	*241 +1 mm*	*1685 mm ±0,5 mm*

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Art. 77452301090-12
Art. 77452301090-23
Art. 77452301090-26

Gewicht:
Weight:





(no scaled view)

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.shop

Stand 10.2024

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Art. 77452301090-12
Art. 77452301090-23
Art. 77452301090-26

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



Stand 10.2024

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Art. 77452301090-12
Art. 77452301090-23
Art. 77452301090-26

1.7



1.8



1.9



1.10



1.11





Stand 10.2024

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.