


Technische Daten:  
Bodenanschlussprofil (für "Walk-In-Dusche") - LIJN

Datasheet:  
Floor connection profile (for "walk-in-shower") - LIJN



Art. 77493114220-19  
Art. 77493114220-26  
Art. 77493114220-48



Ausführung: 8 mm

Options:

Material:	Aluminium	Gewicht: / Weight: 0,65 kg	
Material:	aluminum	Länge: / Length: 2200mm	
Oberflächen:	Edelstahl-Design	Anthrazit-Design	Chrom-Design
Finish:	stainless steel design	Anthracite design	Chrome design




Höhenausgleich und Kantenschutz mit art. 779123x000000 - DIEKE empfohlen.  
Levelling and edge protection with art. 779123x000000 - DIEKE recommended.

\* Dichtung mit Silikon  
gasket made by silicon


Art. 77493114220-19  
 Art. 77493114220-26  
 Art. 77493114220-48

**A** Verschraubte Montage:  
 Bolted assembly:


A1.




A1.1




A2.




A3.




A4.



A5.




A6.




Art. 77493114220-19  
 Art. 77493114220-26  
 Art. 77493114220-48


**B** Klebe Montage:  
 Adhesive assembly:  
 B1.




B2.




1.



1.1



Optional: Endkappe verfügbar / End cap available



Montage abgeschlossen  
 Installation finished

**G-FITTINGS GmbH**  
 Marie-Curie-Straße 16-18  
 46446 Emmerich am Rhein  
 T +49 (0)2822 962 0  
 E sales@g-fittings.com