


Technische Daten:  
Hebe-Senk Dusche (Set) - ANNA

Datasheet:  
Lift-off shower (set) - ANNA


Art. 77294016001-10  
Art. 77294016001-26  
Art. 77294016001-46

|  |   |  |                               |                                       |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ausführung:  6 mm  900 mm max.  25 kg max.  DIN links/left + DIN rechts/right |  |                               |                                       |
|  | Material: Aluminium<br>Material: aluminum                                     |  | Gewicht: / Weight: 4,42 kg    |                                       |
|  | Oberflächen: silber matt eloxiert<br>Finish: silver matt anodised             |  | Chrom-Design<br>Chrome design | Anthrazit-Design<br>Anthracite design |

Im Lieferumfang enthalten:  
Scope of supply:




Montagewerkzeug:  
Mounting tools:




Art. 77294016001-10  
 Art. 77294016001-26  
 Art. 77294016001-46

Stand 02.2026



<sup>(2)</sup> bei geschlossener Tür  
<sup>(2)</sup> when door closed



<sup>(1)</sup> gemitteltetes Maß  
 insg. 8mm Wandausgleich  
<sup>(1)</sup> averaged dimension  
 in total 8mm wall levelling


$$WGD \text{ (mm)} = LW - 84\text{mm}$$

\*8mm variable

Art. 77294016001-10  
Art. 77294016001-26  
Art. 77294016001-46

Stand 02.2026



1. Montage des Wandprofils:  
1. Mounting of the wall profile:



Art. 77294016001-10  
Art. 77294016001-26  
Art. 77294016001-46

Stand 02.2026

2. Montage des Türprofils an die Türscheibe:  
2. Mounting the door profile to the door glass:





**Wichtig:** Vor der Montage das Glas im Bereich der Klebefläche reinigen.  
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 91.1800.000.00



**Important:** Before mounting, clean the glass in the area of the bonding surface.  
We recommend G-Fittings glass cleaner art. 91.1800.000.00

Art. 77294016001-10  
 Art. 77294016001-26  
 Art. 77294016001-46

3. Montage der Glastüre:  
 3. Mounting the glass door:



- 3.3 Bohrungen auf das Scharnierprofil übertragen & zusammenschrauben.
- 3.4 *Drill holes transferred to the hinge profile and screw it together.*





Art. 77294016001-10  
 Art. 77294016001-26  
 Art. 77294016001-46

4. Einstellen der 0° Stellung der Türe:

4. Setting the 0° position of the door:

Draufsicht  
 Top view





! Schrauben lösen.  
 Auch die Gegenseite  
 Loosen the screws.  
 Also the opposite side

2,5 mm







Draufsicht  
 Top view

! Ausrichten  
 Adjust



! Schrauben anziehen.  
 Auch die Gegenseite  
 Tighten the screws.  
 Also the opposite side

2,5 mm

**5. Vierkanrohr kleben und Lippendichtungen anbringen:**
**5. glue the square tube and apply seals:**

**G-FITTINGS GmbH**

 Marie-Curie-Straße 16-18  
 46446 Emmerich am Rhein  
 T +49 (0)2822 962 0  
 E sales@g-fittings.com